PCT

COMMUNICATION OF INTERNATIONAL APPLICATIONS

(PCT Article 20)

Date of mailing:

23 October 1997 (23.10.97)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as designated Office

The International Bureau transmits herewith copies of the international applications having the following international application numbers and international publication numbers:

International application no.:
PCT/FR97/00334

International publication no.:

WO97/30716

ORRECTED VERSION CORRICEE

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38

1729675

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:			
NOTIFICATION CONCERNANT LA TRANSMISSION DE DOCUMENTS	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE			
Date d'expédition (jour/mois/année) 30 juillet 1998 (30.07.98)	en sa qualité d'office élu			
Demande internationale no PCT/FR97/00334	Date du dépôt international 25 février 1997 (25.02.97)			
Déposant TOROSSIAN, Fernand, Narbey				
Le Bureau international transmet ci-joint le nombre de copies in copie de la traduction en langue anglaise d	rdiqué ci-après des documents suivants: u rapport d'examen préliminaire international (article 36.3)a))			
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20. Suisses	Fonctionnaire autorisé Marc Salzman			

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

002160938

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Formulaire PCT/IB/310 (juillet 1992)



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

mandataire	970	217	POUR SUITE A DOI		re international (formulaire PCT	/IPEA/416)
Demande inte	mation	nale n"	Date du dépôt international	l (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/a	nnée)
PCT/FR97	0033	4	25/02/1997		26/02/1996	
		ationale des brevets (CIE	3) ou à la fois classification na	ationale et CIB		
A61K35/74		•				
Déposant	-					
TOROSSIA	N, F	emand N.				
internat	ional,	est transmis au dépo	sant conformément à l'ar	ticle 36.	n chargée de l'examen préli	iminaire
2. Ce RAP	POR	T comprend 7 feuille	s, y compris la présente	feuille de couverture		
été l'ad ad	mod dminis minist	ifiées et qui servent d stration chargée de l'e tratives du PCT).	e base au présent rappor xamen préliminaire interr	t ou de feuilles cont	es revendications ou des d enant des rectifications faite 70.16 et l'instruction 607 d	es auprès de
Ces an	nexes	comprennent 2 feui	lles.			
3. Le prés	ent ra	pport contient des inc	dications relatives aux po	ints suivants:		
- 1	⋈	Base du rapport				
11		Priorité				
III		Absence de formula industrielle	tion d'opinion quant à la r	nouveauté, l'activité	inventive et la possibilité d'a	application
IV		Absence d'unité de				
٧	Ø	Déclaration motivé e d'application industr	selon l'article 35(2) quan ielle; citations et explicati	t à la nouveauté, l'a ons à l'appui de cett	ctivité inventive et la possib e déclaration	ilité
VI		Certains documents	cités			
VII	\boxtimes	•	demande internationale			
VIII		Observations relativ	es à la demande internat	ionale		
Date de prés international	entatio	on de la demande d'exan	nen préliminaire	Date d'achèvement d	iu présent rapport	
13/09/199	7		,			<u> </u>
Nom et adre	sse po	ostale de l'administration ire international	chargée de	Fonctionnaire autoris	e é	Town ED Charles
	D-8	ce européen des brevets 0298 Munich		Obrecht, I	•	
		(+49-89) 2399-0, Tx: 52: : (+49-89) 2399-4465	3656 epmu d	N° de téléphone (+49	9-89) 2399-8471	Separate Dress

Báláronco du dossier du dénosant ou du




RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR97/00334

		por

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initiaement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications).

	pas de modifications.)	: '						
	Description, pages:							
	1-22	version initial	le					
	Revendications, N°:	•						
	1-8	reçue(s) le		05/	05/1998	avec lettre du	29/04/1998	
2.	Les modifications ont	entrainé l'annu	ılation :					
	☐ de la description.	pages :						
	☐ des dessins,	feuilles :						
3.	Description, pages: 1-22 version initiale Revendications, N*: 1-8 reque(s) le 05/05/1998 avec lettre du 29/04/1998 2. Les modifications ont entrainé l'annulation : de la description, pages : des revendications, n°s :		rées					
4.	Observations complén	nentaires, le c	as éch	éant :				
٧.								
1.	Déclaration							
	Nouveauté							
	Activité inventive							
	Possibilité d'application	n industrielle						



Demande internationale n° PCT/FR97/00334

 Citations et explications voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR97/00334 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Le document (1) = WO-A-92 22462 décrit un complexe vaccinal thérapeutique, agissant par immunomodulation composé d'un mélange d'acides ribonucléïques bactériens sélectionnés, de fractions membranaires bactériennes sélectionnées - glycopeptides et lipopolysaccharides - et d'acides aminés de collagène de type III. La revendication 2 du document (1) reproduit le libellé de la revendication 1 de la présente demande: Complexe immunomodulateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des molécules duales constituées par le couplage d'un bras fonctionnel d'acidés aminés assurant la liaison à une cible, avec un bras génétique d'ARN correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel à la différence du choix de la souche bactérienne Helicobacter pylori et Campylobacter, qui ne sont pas mentionnées dans la liste de souches bactériennes non limitative du document (1) (voir page 3 du document (1), lignes 11-12).

L'objet des revendications 1 à 8 est nouveau par rapport à l'enseignement du document (1).

Le document (2) = EP-A-0 035 429 décrit un complexe vaccinal constitué par des ARN ribosomaux bactériens ou des fragments d'ARN ribosomaux bactériens sur lesquels sont couplés de 1 à 5% en poids d'un antigène spécifique de sérotype bacterien pouvant être choisi parmi les lipopolysaccharides membranaires des bactéries gram négatives, les polysaccharides capsulaires, les protéines membranaires spécifiques et les acides techoïques et lipotéchoïques des bactéries gram négatives; le couplage pouvant être réalisé par des liaisons covalentes. Ce document ne divulgue pas Helicobacter pylori ou Campylobacter parmi les souches bactériennes.

L'objet des revendications 1 à 8 est nouveau par rapport à l'enseignement du document (2).

Le document (3) = Clinical Immunotherapeutics, vol. 4, no. 2, 1995, pages 138-146, Faure G. et al.: "Use of bacterial ribosomal immunostimulators in respiratory tract infections." divulgue l'utilisation depuis environ 30 ans de ribosomes bacteriens, composés de protéines et de RNA, comme immunostimulants dans les maladies infectieuses du tractus respiratoire. Ces préparations peuvent être obtenues à partir d'une trentaine d'espèces différentes de bactéries et aussi de champignons ou parasites. Ces préparations ont été testées dans un certain nombre de modèles animaux et confèrent l'induction d'une immunité et d'une protection spécifiques. La

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR97/00334 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

question de savoir quelle est la fraction immunisante est posée à la page 141, paragraphe 3.1, du document (3). Un candidat possible est le peptide issu du ribosome lié au ribosome. A la page 142, colonne de droite, premier paragraphe donne un résumé des structures immunisantes qui peuvent être les peptides naissants lorsqu'ils sont portés par les ribosomes, les épitopes liés aux membranes et aux ribosomes cytoplasmiques, et dans certaines espèces, les matériaux polysaccharidiques bénéficiants de l'effet adjuvant des ribosomes. Ceci est confirmé par des résultats dans le premier paragraphe complet de la page 143: la fraction active des vaccins ribosomiques est probablement (a) les peptides naissants précurseurs de protéines de surface cellulaire et/ou (b) les protéines ribosomales associées à la membrane.

Ce document, selon le demandeur, ne suggère pas un complexe spécifique selon les revendications 1 à 8 de la présente demande, ne suggère pas une molécule duale constituée par couplage d'acides aminés de collagène (bras fonctionnel) avec un bras génétique d'ARN ribosomaux correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel et représente l'arrière plan technologique de la présente demande.

Aucun des trois documents cités ne mentionne ni ne suggère Helicobacter pylori ou Campylobacter parmi les souches bactériennes dont sont issus les RNA ribosomiques. L'objet des revendications 1 à 8 est donc nouveau par rapport à l'enseignement des documents (1), (2) et (3).

En ce qui concerne l'activité inventive, Le demandeur a fourni les arguments suivants: Le problème posé dans Le document (1) est différent du problème posé dans la présente demande: il se rapporte à un complexe immunomodulateur non spécifique permettant une lutte anti-virale alors que l'objet de la présente demande se rapporte à un vaccin anti-batérien spécifique agissant contre une bactérie responsable d'une pathologie déterminée et identifiée par cet agent causal. Selon le demandeur, les fonctions respectives des complexes immunomodulateurs suivant le document (1) et la présente demande sont différentes.

Le demandeur a fourni des documents (base de données Medline, n° 37699) relatant des différentes tentatives d'élaboration d'un vaccin à ce jour contre Hélicobacter qui sont dirigés dans des voies totalement différentes:

- broyat de bactéries entières sur des souris, qui pose des difficultés à produire ces mélanges à grande échelle et de surcroit contiennent des toxines,

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR97/00334 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

- l'antigène utilisé ensuite a été l'uréase,

Il existe également une trithérapie à l'aide d'oméprazole ou de lansoprazole, clarithromycine et amoxicilline.

Le demandeur expliquait également que l'objet de la présente demande est contraire à la tendance qui n'est pas à l'utilisation de molécules duales avec cible thérapeutique spécifique.

Quant au document (2), il enseigne que la totalité des protéines ribosomales est éliminée de l'ARN au moyen d'un ou plusieurs traitements appropriés (voir exemple 7, page 23 sur la préparation de l'ARN ribosomal) et enseigne l'utilisation d'une enzyme protéolytique au moins dans la préparation de l'ARN (voir page 13, lignes 8 et 9) ce qui induit nécessairement la suppression des protéines de L'ARN.

Selon les arguments du demandeur, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont couplés dans l'un et l'autre cas. Le document (2) enseigne une liaison d'ARN ribosomaux et de fractions membranaires bactériennes. Au contraire, l'objet de la présente demande concerne le couplage d'un bras génétique déterminé d'ARN à un bras fonctionnel d'acides aminés, notamment acides aminés de collagène de type III choisi pour sa séquence en acides aminés. Dans la présente demande les fractions membranaires sont utilisées comme stabilisant et adjuvant d'immunité.

A ces arguments toutefois, il convient d'ajouter que l'enseignement du document (2) ne se limite pas à ce qui est décrit par le demandeur. En effet, le document (2) dans les revendications 1, 4 et 7, de la page 10 à la page 11, point C. et dans l'exemple 4, "vaccin intestinal", il est décrit que l'antigène spécifique est une protéine membranaire spécifique.

Le document (2) ne mentionne toutefois pas les acides aminés de collagène comme dans la revendication 2 de la présente demande.

Le demandeur s'appuie également sur la thèse de Gérard Normier cité comme coinventeur dans le document (2) qui enseigne que l'élimination des protéines ribosomales ne se traduit pas par une baisse du pouvoir protecteur des vaccins ribosomaux et conclue que "d'une souche à l'autre selon la nature de l'antigène, la réponse immunitaire peut être différente ou nulle si l'antigène lié à l'ARN ne produit pas d'anticoros vaccinant".

Le demandeur conclue que le document (2) ne permet donc pas, de manière évidente,

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR97/00334 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

à un homme du métier d'utiliser l'enseignement de ce document pour la fabrication d'un complexe vaccinal contre Helicobacter.

Le demandeur ajoute également que la découverte d'Helicobacter est postérieure à la publication du document (2) et que si l'enseignement de (2) avaient permis à l'homme du métier de déduire de manière évidente le complexe selon l'invention il ne se serait écoulé plus de 10 ans avant sa découverte, compte tenu des besoins en la matière. Cette absence d'évidence est confirmée par les orientations différentes de la recherche sur un vaccin anti-Helicobacter comme développé plus haut.

La présente demande répond aux critères figurant aux Articles 33(2) et 33(3) PCT, l'objet des revendications 1 à 8 étant nouveau au vu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (Règle 64(1)-(3) PCT) et l'objet des revendications 1 à 8 impliquant une activité inventive (Règle 65(1)(2) PCT).

Section	VII

La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a)

iii) PCT. Le demandeur devrait harmoniser le texte de la description avec le texte des nouvelles revendications.

REVENDICATIONS

- Complexe immunomodulateur thérapeutique spécifique, caractérisé en ce qu'il comprend :
- des molécules duales constituées par le couplage d'un bras fonctionnel d'acides aminés assurant la liaison à une cible, avec un bras génétique d'ARN correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel.

05

25

- des fractions membranaires bactériennes, glycopeptides et/ou lipopolysarcharides.
- 0 les acides ribonucléïques (ARN) étant d'origine ribosomale et extraits des souches choisies dans le groupe suivant : Helicobacter pylori, hepaticus, coronari, Campylobacter ou d'un mélange de celles-ci.
 - Complexe immunomodulateur selon la Revendication 1, caractérisé en ce que les acides aminés sont des acides aminés de collagéne.
- 3. Complexe immunomodulateur selon la Revendication 2, caractérisé en ce que les acides aminés de collagéne sont choisis dans le groupe suivant : acide aspartique, hydroxyproline, thréonine, sérine, acide glutamique, proline, glycine, alanine, valine, méthionine, isoleucine, leucine, tyrosine, phénylaline, lysine, histidine, arginine, ou d'un mélange de ceux-
 - 4. Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications 1 à 3 pour son utilisation dans le traitement des affections par bactéries Helicobacter, par la production d'anticorps et la production d'interféron endogène.
 - Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications
 à 3 pour son utilisation comme vaccin anti-idiotypique contre les idiotypes des anticorps anti-bactériens permettant d'éviter notamment les ré-

cidives de la pathologie initiale du tractus digestif.

- 6. Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications 1 à 3 pour son utilisation contre les résistances bactériennes aux traitements conventionnels par antibiotiques ou autres.
- 7. Complexe immunomodulateur et vaccinal spécifique anti-Helicobacter selon l'une des Revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est présenté sous un conditionnement permettant l'administration simultanée d'anti-inflammatoires majeurs du type corticoïdes, d'antibiotiques, d'antisécrétoires, (inhibiteurs de la pompe à protons, type 10 Oméprazole ou anti H2...) ou autres produits à effets bactériostatiques, bactéricides ou bactériolytiques, pour éradiquer Helicobacter générant une pathogénèse par facteurs liés à la bactérie (production de differentes cytotoxines, de médiateurs de l'inflammation : Interleukine I, facteur alpha de nécrose tumorale (Tumor necrosis factor alpha)), ou par facteurs liés à l'-15 hôte.
 - 8. Complexe immunomodulateur selon la Revendication précédente, caractérisé par un conditionnement sous une forme telle qu'il peut être administré par différentes voies : perfusions, injections intraveineuses, in-- jections sous-cutanées, dispositifs transdermiques, ou per os.

20

05

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 970217	FOR FURTHER AC		ification of Transmittal of International ry Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.	International filing date	(day/month/year	Priority date (day/month/year)					
PCT/FR97/00334	25 February 1997	7 (25.02.1997)	26 February 1996 (26.02.1996)					
	ternational Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 35/74, 39/106 // (A61K 39/106, 31:57, 38:39, 39:108) (A61K 35/74, 38:39)							
Applicant	Applicant TOROSSIAN, Fernand, Narbey							
This international preliminary example Authority and is transmitted to the authority and is transmitted.			this International Preliminary Examining					
2. This REPORT consists of a total of	7 sheets, i	ncluding this cov	π sheet.					
been amended and are the b (see Rule 70.16 and Section	r sheets containin ve Instructions un	ription, claims and/or drawings which have g rectifications made before this Authority der the PCT).						
These annexes consist of a t	otal of si	iects.						
3. This report contains indications relating to the following items: 1								
Date of submission of the demand		Date of completio	n of this report					
13 September 1997 (13.0	9.1997)	2	9 May 1998 (29.05.1998)					
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany		Authorized officer						
Facsimile No. 49-89-2399-4465		Telephone No. 49	-89-2399-0					

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR97/00334

L Basis of th	e report		
			ets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contoin omendments.):
	the international	l application as originally filed	
	the description,	pages1-22	_, as originally filed,
		pages	_, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of,
		pages	, filed with the letter of
\boxtimes	the claims,		_ , as originally filed,
		Nos	_ , as amended under Article 19,
			_ , filed with the demand,
		Nos. 1-8	, filed with the letter of 29 April 1998 (29.04.1998),
		Nos.	_ , filed with the letter of
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,
		sheets/fig	_ , filed with the demand,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of
2. The amend	ments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos	
	the drawings,	sheets/fig	
3. This to go	report has been e beyond the discle	stablished as if (some of) the a osure as filed, as indicated in t	mendments had not been made, since they have been considered he Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additional	observations, if n	ecessary:	
			*
			*

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International	application No.
PCT/FR	97/00334

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO NO

Citations and explanations

Document 1 (WO-A-92/22462) describes a therapeutical vaccine complex having immunomodulatory activity and consisting of a mixture of selected bacterial ribonucleic acids, selected bacterial membrane fractions (glycopeptides and lipopolysaccharides) and type III collagen amino acids. Claim 2 of document 1 reproduces the wording of claim 1 of the present application: An immunomodulatory complex according to claim 1, characterised in that it includes dual molecules formed by coupling a target-binding amino acid functional arm with an RNA genetic arm corresponding to the encoded description of the composition of the functional arm, instead of the choice of the bacterial strains Helicobacter pylori and Campylobacter, which are not mentioned in the non-limitative list of bacterial strains in document 1 (see page 3, lines 11-12 of document 1). The subject matter of claims 1 to 8 is novel over the teaching of document 1.

Document 2 (EP-A-0 035 429) describes a vaccine complex consisting of bacterial ribosomal RNAs or bacterial ribosomal RNA fragments to which are coupled 1-5 wt % of a specific antigen with a bacterial serotype optionally selected from membrane lipopolysaccharides of gramnegative bacteria, capsular polysaccharides, specific

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

membrane proteins and techoic and lipotechoic acids of gram-negative bacteria, said coupling being achieved, e.g., by means of covalent bonds. Document 2 does not mention Helicobacter pylori and Campylobacter among the bacterial strains.

The subject matter of claims 1 to 8 is novel over the teaching of document 2.

Document 3 (Clinical Immunotherapeutics, vol. 4, no. 2, 1995, pages 138-146, Faure G. et al.: "Use of bacterial ribosomal immunostimulators in respiratory tract infections") discloses the use over the last 30 years approximately of bacterial ribosomes consisting of proteins and RNA as immunostimulants in infectious respiratory tract diseases. Such preparations may be prepared from around thirty different species of bacteria as well as fungi or parasites. The preparations were tested on a number of animal models and induced specific immunity and protection. The question of which is the immunising fraction is raised on page 141, paragraph 3.1 of document 3. One possible candidate is the peptide from the ribosome bound to the ribosome. There is a summary on page 142, right column, first paragraph, of the immunising structures, which can be the nascent peptides when they are borne by the ribosomes, the epitopes bound to the membranes and cytoplasmic ribosomes, and, in certain species, the polysaccharide materials benefiting from the adjuvant effect of the ribosomes. This is confirmed by the results in the first full paragraph on page 143: the active fraction of the ribosomal vaccines is probably (a) the nascent peptides that are precursors of cell-surface proteins, and/or (b) the ribosomal proteins associated with the membrane.

According to the applicant, this document does not suggest either a specific complex according to claims 1 to 8 of the present application or a dual molecule formed by coupling collagen amino acids (the functional arm) with a ribosomal RNA genetic arm corresponding to the encoded description of the composition of the functional arm, and forms the technological background to the present application.

None of the three documents cited mentions or suggests Helicobacter pylori and Campylobacter among the bacterial strains from which the ribosomal RNAs are drawn. Therefore, the subject matter of claims 1 to 8 is novel over the teaching of documents 1, 2 and 3.

As far as an inventive step is concerned, the applicant has submitted the following arguments: The problem raised in document 1 is different from the problem raised in the present application as it relates to a non-specific immunomodulatory complex enabling virus control whereas the subject matter of the present application relates to a specific antibacterial vaccine effective against a bacteria that causes a disease determined and identified by this causal agent. According to the applicant, the respective functions of the immunomodulatory complexes of document 1 and the present application are different. The applicant submitted documents (Medline database no. 37699) describing the various attempts made so far to develop a Helicobacter vaccine. These documents have three totally different approaches:

- The use of a whole bacteria homogenate on mice; the mixtures are difficult to produce on a large scale and also contain toxins.
- The antigen used later was urease.
- There is also a triple-drug therapy using omeprazole or lansoprazole, clarithromycin and amoxicilfin. The applicant also explained that the subject matter of

the present application goes against the trend of not using dual molecules with a specific therapeutical target.

Meanwhile, document 2 teaches that all of the ribosomal proteins are eliminated from the RNA by means of one or more suitable treatments (see example 7 on page 23 on the preparation of ribosomal RNA), and teaches the use of a proteolytic enzyme at least for preparing the RNA (see page 13, lines 8 and 9), which necessarily induces the suppression of the RNA proteins.

According to the applicant's arguments, the elements coupled in each case are not the same. Document 2 teaches the binding of ribosomal RNAs and bacterial membrane fractions, whereas the subject matter of the present application relates to the coupling of a predetermined RNA genetic arm with a functional arm of amino acids, particularly amino acids of type III collagen selected for its amino acid sequence. In the present application, the membrane fractions are used as an immunological adjuvant and stabilising agent.

However, it should be added that the teaching of document 2 is not restricted to what the applicant describes. Indeed, document 2 states, in claims 1, 4 and 7, on pages (10 and 11, in point C and in example 4 ("intestinal vaccine") that the specific antigen is a specific membrane protein.

Document 2 does not, however, mention the collagen amino acids as in claim 2 of the present application.

The applicant also mentions the theory developed by Gérard Normier, who is cited as a co-inventor in document 2, according to which the elimination of ribosomal proteins is not accompanied by a decrease in the protective capacity of the ribosomal vaccines, and concludes that "the immune response may vary from one strain to the next, or be absent, depending on the nature of the antigen, if the antigen bound to the RNA does not produce a vaccinating antibody".

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR 97/00334

The applicant concludes that document 2 thus does not enable a person skilled in the art to determine in an obvious manner that the teaching of said document may be used to produce a Helicobacter vaccine complex.

The applicant adds that Helicobacter was discovered after

the publication of document 2, and that if the teaching of document 2 had enabled a person skilled in the art to arrive in an obvious manner at the complex of the invention, ten years would not have passed until it was discovered, given the need for research in this field. This lack of obviousness is confirmed by the different approaches of research into a Helicobacter vaccine as discussed above.

The present application complies with the requirements of PCT Article 33(2) and (3) as the subject matter of claims 1 to 8 is novel in the light of the prior art as defined in the Regulations (PCT Rules 64.1-64.3), and the subject matter of claims 1 to 8 involves an inventive step (PCT Rules 65.1 and 65.2).





1/TI	Commin	defeate	in the	international	annlication

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is not consistent with the claims. The applicant is invited to make the text of the description consistent with the text of the amended claims.

CLAIMS

- Specific therapeutic immunomodulatory complex, characterized in that it comprises:
- dual molecules constituted by the coupling of a functional amino acid arm, ensuring binding to a target, with a genetic RNA arm corresponding to the coded description of the composition of the functional arm,
 - bacterial membrane fractions glycopeptides and/or lipopolysaccharides,
- the ribonucleic acids (RNA) being of ribosomal origin and extracted from strains chosen from the following group: Helicobacter pylori, hepaticus, coronari, Campylobacter or from a mixture thereof.
- Immunomodulatory complex according to Claim 1,
 characterized in that the amino acids are amino acids from collagen.
- Immunomodulatory complex according to Claim 2, characterized in that the amino acids from collagen are chosen from the following group: aspartic acid, hydroxyproline, threonine, serine, glutamic acid, proline, glycine, alanine, valine, methionine, isoleucine, leucine, tyrosine, phenylaline, lysine,
- 4. Immunomodulatory complex according to one of Claims 1 to 3, for its use in the treatment of diseases caused by Helicobacter bacteria, by the production of antibodies and the production of endogenous interferon.

histidine, arginine, or a mixture thereof.

5. Immunomodulatory complex according to one of

Claims 1 to 3, for its use as an anti-idiotype vaccine against the idiotypes of anti-bacterial antibodies which make it possible to avoid, in particular, recidivations of the initial digestive tract pathology.

 Immunomodulatory complex according to one of Claims 1 to 3, for its use against bacterial resistance to conventional antibiotic treatments and the like.

5

25

- Anti-Helicobacter-specific immunomodulatory and vaccine complex according to one of the preceding claims,
- 10 characterized in that it is presented in a packaging allowing the simultaneous administration of major antiinflammatory agents of the corticoid type, of antibiotics, of antisecretory agents, (proton pump
- inhibitors, of the type including Omeprazole or anti-H2, $\,$ 15 and the like) or other products with bacteriostatic,
 - bactericidal or bacteriolytic effects, for eradicating
 Helicobacter generating pathogeneses by factors linked to
 the bacterium (production of various cytotoxins, of
 inflammation mediators: Interleukin I, tumour necrosis
- 20 factor alpha), or by factors linked to the host.
 - 8. Immunomodulatory complex according to the preceding claim, characterized by a packaging in the form such that it can be administered by various routes: infusions, intravenous injections, subcutaneous injections, transdermal devices, or per os.





REQUETE

Réser all'office récepteur	-
Demande internationale nº	_
B. C. W. A. Constructional	
Date du dépôt international	_
•	
Nom de l'office récepteur et "Demande internationale PCT"	
	_

Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.	Nom de l'office récepteur et "Demande internationale PCT"				
	Référence du dossier du déposant ou du mandataire (facultairf) [12 caractères au maximum] 970217				
		et ses utilisations pour le			
traitement et la prévention des récid	ives des affections p	par Helicobacter			
Cadre nº II DEPOSANT					
Norn et schesse. (Men de famille uwis du prénont: pour une personne marale, détirpation en grinceille des parts de la prénont pour le parts de part de grinceille de parts de la part de part de la part de la part de la part de la					
TOROSSIAN, Fernand, Narbey		n-de téléphone			
10, Rue Noël Ballay		n° de télécopieur			
31400 TOULOUSE					
France		n° de téléimprimeur			
Nationalité (nom de l'Etat) : FR	Domicile (nom de l'Eta	FR			
Cette personne est déposant pour : tous les Etats des déposant pour : tous les Etats des les Etats-Unis d'a		nis d'Amérique les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire			
Cadre nº III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S))	INVENTEUR(S)				
Nom es adesse. (Nom de famille survi de prénom, pour une p propule complete. L'aderse doit comprende te code possad et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son dom indiqué ci-dessous.)		Cette personne est : déposant seulement déposant et inventeur inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)			
Nationalité (nom de l'Etat) :	Domicile (nom de l'Et	at):			
Cette personne est tous les Etats tous les Etats déposant pour : déposant pour : les Etats des etats des les etats des etats d		nis d'Amérique les Etats indiqués dans lecadre supplémentaire			
D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une f					
Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT CO					
La personne dont l'idenuté est donnée ci-dessous est/a été désignée du ou des déposants auprès des autorités internationales compétente	s. comme.	andataire représentant commun			
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une persons complète. L'adresse doit comprendre le code postal et l	ne morale, désignation officielle e nom du pays.)	n° de téléphone (33) 5.61.53.23.16			
MORELLE Guy (33) 5.61.55.19.0					
Cabinet Morelle & Bardou, SC					
B.P. 4127		n° de téléimprimeur			
31030 TOULOUSE CEDEX 4, France	1 - 1 - 1 - 4 - 4 - 4 - 4	rigné et que l'espace ci-dessus est utilisé			
Cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représenta	nt commun n estri a ete de: ondance doit être envoyée.	stene or doc t capace or assess			

Cadre	٠v	DESIGNATION D'ETATS			~ 1
Les des	ignati	ons suivantes sont faites conformément à la règle 4.9.	a) (cc	cher	les cases appropriées; une au moins doit l'être):
Brevet					
	AP	Brevet ARIPO: KE Kenya, LS Lesotho, MW Malay			dan, SZ Swaziland, UG Ouganda et tout autre Etat qui
	EA	Moldova, RU Fédération de Russie, 13 Tadjikistan, 1	171 1	UIKIII	KG Kirghizistan, KZ Kazakstan, MD République de inistan, et tout autre État qui est un État contractant de
×	EP	MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, SE Suede of the brevet européen et du PCT	et tou	t autre	sse et Liechtenstein, DE Allemagne, DK Danemark, R Grèce. EE Irlande, IT Italie, LU Luxembourg, Etat qui est un Etat contractant de la Convention sur
	OA	GA Gabon, GN Guinee, ML Mail, MR Mauritaine.	iu PC	T (si u	africaine, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroun. SN Sénégal, TD Tchad, TG Togo et tout autre État qui ne autre forme de protection ou de traitement est souhaitée.
		le préciser sur la ligne pointillée)		la neda	iser sur la lione convillée
Brevet	natio	nal (si une autre forme de protection ou de traitement est souh Albanie		LU	Luxembourg
1 1		Arménie	Ħ		Lettonie
			Ħ		République de Moldova
ΙŲ		Autriche	Η		Madagascar
🔀		Australie	Η		Ex-République yougoslave de Macédoine
1 4		Azerbaidjan	ب		En reproduct / - 3
		Bosnie-Herzegovine		MN	Mongolie
1 🖳		Barbade	H		Malawi
1 🖳		Bulgarie	닖		Mexique
l. 🗆		Brésil	×		•
		Bélarus	닏		Norvège
×		Canada	닏		Nouvelle-Zélande
		et LI Suisse et Liechtenstein	닏	PL	
	CN		닏	PT	Portugal
	CU			RO	Roumanie
	cz	• •	닏		Fédération de Russie
	DE		Ц	SD	Soudan
	DK	Danemark		SE	Suède
	EE		Ш	SG	Singapour
	ES	Espagne	፱	SI	Slovénie
	FI	Finlande		SK	Slovaquie
		Royaume-Uni		TJ	Tadjikistan
1 -		Géorgie		TM	Turkménistan
1 =	HU	Hongrie		TR	Turquie
1 0	IL	Israél		TT	Trinité-et-To0ago
	15	Islande		ÜΑ	Ukraine
8	JP	Japon		UG	
ΙĒ	KE	Kenya	X	US	Etats-Unis d'Amérique
1 7		Kirghizistan			
	KF	République populaire démocratique de Corée		UZ	Ouzbékistan
1 -			ō	VN	Viet Nam
1 -	KF	République de Corée	_		servées pour la désignation (aux fins d'un brevet national)
1 7	K2	Kazakstan	d'F	tats o	ui sont devenus parties au PCT après la publication de la
1 -	Lo	Sainte-Lucie	pre	sente	feuille :
1 7	LH	Sri Lanka			
	LR	Libéria			
1 7	İLS	Lesotho			
1 =	LI	Lituanie			
<u> </u>			conf	rmén	nent à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient

Outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT, sauf la désignation de autorisées en vertu du PCT, sauf la désignation de

autonsées en vertu au IV.1, saut la uesagnation de Le déposant déclare que ces désignations additionnelles sont faires sous réserve de confirmation et que toute désignation qui n'est pas confirmé a vant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retiree par le déposant à l'expiration de ce délait. J'épur confirmer une désignation, il faut déposer une déclaration contenunt la désignation et question et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parventr à l'office récepteur dans le délai de 15 moit.)

Cadre nº VI REVENDIC	ATION DE PRIORITE	D'autres revendications de priorité sont indiquées dans le cadre supplémentaire		
	des antérieures suivantes est revendid		cadic supplementatio	
Pays (dans lequel ou pour lequel la demande a été déposée)	Date de dépôt (jour/mois/année)	Demande nº	Office de dépôt (seulement s'il s'agit d'une demande régionale ou internationale)	
demande a élé déposées (1) FR	26 Février 1996 (26.02.96)	96 02445	regional ou see	
(2)				
(3)				
	ertifiée conforme de la demande antérieure d	dais être délimée par l'affice qui aux fins d	e la présente demande internationale.	
est l'office récepteur (une taxe peut e	tertifiée conformé de la démande antérieure d fire exigée): rié de préparer, et de transmettre au le ou des demandes antérieures indiqu	Bureau international, une cooie	(1)	
	RATION CHARGEE DE LA REC			
Choix de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (S) faitures administration chargée de la recherche manientale sou compenseus pour procéder à (S) faitures administration chargée de la recherche internationale chargée est pour procéder à (s'épaire de l'administration chargée de la recherche internationale, indiquer l'administration et si cette destination et su caure a étje été effectuée par l'administration et si cette doministration et manienum prés de jouler la recherche universaire de constitue de l'administration et si cette doministration et si cette de si cetter existence de deministration et si cette de si cetter existence de deministration et si cette de si cetter est de si ce				
Cadre nº VIII BORDERE	AU -			
La présente demande internationale comprend le nombre de feuilles suivant : 1. requête : 3 feuilles 2. description : 22 feuilles 3. revendications : 2 feuilles 4. abrégé : 1 feuilles 5. dessins : 0 feuilles 5. dessins : 0 feuilles 4. Total : 28 feuilles 7 Total : 28 feuilles 6. Les description de l'absence 7 document(s) de priorité fundaguéts) dans le cadre 8 de mande internationale : Le ou les éléments cochés ci-après sont joints à la présente demande internationale : (a) feuille 5. Feuille 6. Identifications séparées concernant des micro-organismes déposés 2 des signe 2 duris signature 4. De document(s) de priorité fundaguéts) dans le cadre 8 de séquence de nucléotides 0 duris signature 4. Des document(s) de priorité fundaguéts) dans le cadre 8 de filments (inquette) 4. Des d				
La figure n° des dessins (le cas échéant) est proposée pour publication avec l'abrégé.				
Cadre nº IX SIGNATUR	RE DU DEPOSANT OU DU MAN	DATAIRE		
À côté de chaque signature, indique	r le nom du signataire et. si cela n'apparail	s pas clairement à la lecture de la requête	, à quel titre l'intéressé signe.	
Guy MOREL	LE			
	Réservé à l'or	ffice récepteur	10.00	
Date effective de réception constituer la demande inter	mationale:	1.0	2. Dessins :	
Date effective de réception, rectifiée en raison de la réception ulté- neure, mais dans les délais, de documents ou de dessins complétant ce qui est supposé constituer la demande internationale : non reçus :				
4. Date de réception, dans les délais, des corrections demandées selon l'article 11.2) du PCT :				
 Administration chargée d internationale indiquée par 	e la recherche le déposant : ISA /	6. Transmission de la cop jusqu'au paiement de	nie de recherche différée la taxe de recherche	
Date de réception de l'exet		au international		

AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(règle 47.1.c), première phrase, du PCT)

MORELLE, Guy Cabinet Morelle & Bardou, S.C. Boîte postale 4127 F-31030 Toulouse Cédex 4 FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année)

28 août 1997 (28.08.97)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

970217 Demande internationale no PCT/FR97/00334

AVIS IMPORTANT

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année)

26 février 1996 (26,02,96)

25 février 1997 (25.02.97)

Déposant

TOROSSIAN, Fernand, Narbey

 Il est potifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communiqué, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants: AU,CA,CN,EP,JP,US

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence seion la que le serie immunication doit être effectuée à cette date:

5, bd de la Méditerranée B.P. 4127

La communication sera effectuée seulement sur deman@10365 (virigniae (Usediax) do sant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1) à bls)).

3. Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 28 août 1997 (28.08.97) sous le numéro WO 97/30716

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et règle 54.2)

Si le dénosant souhaite reporter l'ouverture de la phase nationale jusqu'à 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains offices) à compter de la date de priorité, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Il appartient exclusivement au déposant de veiller au respect du délai de 19 mois.

Il est à noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un État contractant du PCT lié par le chapitre Il ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le déposant souhaite que la demande internationale procède en phase nationale, il doit, dans le délai de 20 mois ou de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnés dans ces dispositions auprès de chaque office désigné ou élu.

Pour d'autres informations importantes concernant les délais et les actes à accomplir pour l'ouverture de la phase nationale, voir l'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la réception de l'exemplaire original) et le volume II du Guide du déposant du PCT.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé J. Zahra
no de télécopieur (41-22) 740.14.35	no de téléphone (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/308 (juillet 1996)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

REC'D	0	3	JUN	1998
WIRO			1	CT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du mandataire	dossier du déposant ou du 970217	POUR SUITE A DONNE		ication de transmission du e international (formulaire f	
Demande inter	nationale n"	Date du dépôt international (jour	mois/année)	Date de priorité (jour/mo	ois/année)
PCT/FR97/	00334	25/02/1997		26/02/1996	
Classification i A61K35/74	nternationale des brevets (CIE	B) ou à la fois classification nationa	e et CIB		
Déposant					
TOROSSIA	N, Fernand N.				
internati	onal, est transmis au dépo	minaire international, établi par ssant conformément à l'article es, y compris la présente feuille	36.		prėliminaire-
été l'ac	modifiées et qui servent o	ES, c'est-à-dire de feuilles de l: de base au présent rapport ou examen préliminaire internation	de feuilles conte	enant des rectifications	taites aupres de
Ces ann	nexes comprennent 2 feu	illes.			
3. Le prés	ent rapport contient des in	dications relatives aux points s	uivants:		
1	Base du rapport				
11	☐ Priorité				
111	 Absence de formula industrielle 	ation d'opinion quant à la nouve	eautė, l'activité i	nventive et la possibilit	é d'application
IV	☐ Absence d'unité de				
V	 Déclaration motivée d'application industri 	e selon l'article 35(2) quant à la rielle; citations et explications à	nouveauté, l'ac l'appui de cette	ctivité inventive et la pos e déclaration	ssibilité
VI	☐ Certains documents	s cités			
VII		demande internationale			
VIII	☐ Observations relative	ves à la demande international	θ		
	entation de la demande d'exa	men préliminaire Dat	e d'achèvement d	u présent rapport	
13/09/199				2 9. 05. 98	
	sse postale de l'administration liminaire international	chargée de For	ctionnaire autoris	6	A MARCON MY THE
<u>a</u>	Office européen des brevets D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0. Tx: 52	Ot	recht, I		
<u></u>	Tel. (+49-89) 2399-0. 1x: 52 Fax: (+49-89) 2399-4465	N"	de téléphone (+49	-89) 2399-8471	San Care In the

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR97/00334

	Zac			

 Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications);

	pas de modifications.)	:					
	Description, pages:						
	1-22	version initiale					
	Revendications, N°:						
	1-8	reçue(s) le		05/05	/1998	avec lettre du	29/04/1998
2.	Les modifications ont	entrainé l'annula	ation:				
	☐ de la description,	pages:					
	☐ des revendication	s, nºs:					
	des dessins,	feuilles :					
3.	Le présent rappor comme allant au- (règle 70.2(c)) :	t a été formulé : delà de l'exposé	abstract é de l'inv	tion faite (de cei vention tel qu'il a	rtaines) a été dé	des modifications, qu iposé, comme il est in	ıi ont été considérées diqué ci-après
4.	Observations complér	nentaires, le ca	s échéa	nt :			
٧.	Déclaration motivée d'application industr	selon l'article (ielle; citations	35(2) qu et expli	ıant à la nouve ications à l'app	auté, l' oui de c	activité inventive et ette déclaration	la possibilité
1.	Déclaration						
	Nouveauté			levendications levendications	1-8		
	Activité inventive			levendications levendications	1-8		
	Possibilité d'application			levendications levendications	1-8		

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR97/00334

Citations et explications
 voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

Le document (1) = WO-A-92 22462 décrit un complexe vaccinal thérapeutique, agissant par immunomodulation composé d'un mélange d'acides ribonucléïques bactériens sélectionnés, de fractions membranaires bactériennes sélectionnées glycopeptides et lipopolysaccharides - et d'acides aminés de collagène de type III. La revendication 2 du document (1) reproduit le libellé de la revendication 1 de la présente demande: Complexe immunomodulateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des molécules duales constituées par le couplage d'un bras fonctionnel d'acides aminés assurant la liaison à une cible, avec un bras génétique d'ARN correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel à la différence du choix de la souche bactérienne Helicobacter pylori et Campylobacter, qui ne sont pas mentionnées dans la liste de souches bactériennes non limitative du document (1) (voir page 3 du document (1), lignes 11-12). L'objet des revendications 1 à 8 est nouveau par rapport à l'enseignement du

document (1).

Le document (2) = EP-A-0 035 429 décrit un complexe vaccinal constitué par des ARN ribosomaux bactériens ou des fragments d'ARN ribosomaux bactériens sur lesquels sont couplés de 1 à 5% en poids d'un antigène spécifique de sérotype bacterien pouvant être choisi parmi les lipopolysaccharides membranaires des bactéries gram négatives, les polysaccharides capsulaires, les protéines membranaires spécifiques et les acides techoïques et lipotéchoïques des bactéries gram négatives; le couplage pouvant être réalisé par des liaisons covalentes. Ce document ne divulgue pas Helicobacter pylori ou Campylobacter parmi les souches bactériennes. L'objet des revendications 1 à 8 est nouveau par rapport à l'enseignement du document (2).

Le document (3) = Clinical Immunotherapeutics, vol. 4, no. 2, 1995, pages 138-146, Faure G. et al.: "Use of bacterial ribosomal immunostimulators in respiratory tract infections." divulque l'utilisation depuis environ 30 ans de ribosomes bacteriens, composés de protéines et de RNA, comme immunostimulants dans les maladies infectieuses du tractus respiratoire. Ces préparations peuvent être obtenues à partir d'une trentaine d'espèces différentes de bactéries et aussi de champignons ou parasites. Ces préparations ont été testées dans un certain nombre de modèles animaux et confèrent l'induction d'une immunité et d'une protection spécifiques. La

١,

question de savoir quelle est la fraction immunisante est posée à la page 141, paragraphe 3.1, du document (3). Un candidat possible est le peptide issu du ribosome lié au ribosome. A la page 142, colonne de droite, premier paragraphe donne un résumé des structures immunisantes qui peuvent être les peptides naissants lorsqu'ils sont portés par les ribosomes, les épitopes liés aux membranes et aux ribosomes cytoplasmiques, et dans certaines espèces, les matériaux polysaccharidiques bénéficiants de l'effet adjuvant des ribosomes. Ceci est confirmé par des résultats dans le premier paragraphe complet de la page 143: la fraction active des vaccins ribosomiques est probablement (a) les peptides naissants précurseurs de protéines de surface cellulaire et/ou (b) les protéines ribosomales associées à la membrane.

Ce document, selon le demandeur, ne suggère pas un complexe spécifique selon les revendications 1 à 8 de la présente demande, ne suggère pas une molécule duale constituée par couplage d'acides aminés de collagène (bras fonctionnel) avec un bras génétique d'ARN ribosomaux correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel et représente l'arrière plan technologique de la présente demande.

Aucun des trois documents cités ne mentionne ni ne suggère Helicobacter pylori ou Campylobacter parmi les souches bactériennes dont sont issus les RNA ribosomiques. L'objet des revendications 1 à 8 est donc nouveau par rapport à l'enseignement des documents (1), (2) et (3).

En ce qui concerne l'activité inventive, Le demandeur a fourni les arguments suivants: Le problème posé dans Le document (1) est différent du problème posé dans la présente demande: il se rapporte à un complexe immunomodulateur non spécifique permettant une lutte anti-virale alors que l'objet de la présente demande se rapporte à un vaccin anti-batérien spécifique agissant contre une bactérier responsable d'une pathologie déterminée et identifiée par cet agent causal. Selon le demandeur, les fonctions respectives des complexes immunomodulateurs suivant le document (1) et la présente demande sont différentes.

Le demandeur a fourni des documents (base de données Medline, n° 37699) relatant des différentes tentatives d'élaboration d'un vaccin à ce jour contre Hélicobacter qui sont dirigés dans des voies totalement différentes:

- broyat de bactéries entières sur des souris, qui pose des difficultés à produire ces mélanges à grande échelle et de surcroit contiennent des toxines, - l'antigène utilisé ensuite a été l'uréase.

V

Il existe également une trithérapie à l'aide d'oméprazole ou de lansoprazole, clarithromycine et amoxicilline.

Le demandeur expliquait également que l'objet de la présente demande est contraire à la tendance qui n'est pas à l'utilisation de molécules duales avec cible thérapeutique spécifique.

Quant au document (2), il enseigne que la totalité des protéines ribosomales est éliminée de l'ARN au moyen d'un ou plusieurs traitements appropriés (voir exemple 7, page 23 sur la préparation de l'ARN ribosomal) et enseigne l'utilisation d'une enzyme protéolytique au moins dans la préparation de l'ARN (voir page 13, lignes 8 et 9) ce qui induit nécessairement la suppression des protéines de L'ARN.

Selon les arguments du demandeur, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont couplés dans l'un et l'autre cas. Le document (2) enseigne une liaison d'ARN ribosomaux et de fractions membranaires bactériennes. Au contraire, l'objet de la présente demande concerne le couplage d'un bras génétique déterminé d'ARN à un brais fonctionnel d'acides aminés, notamment acides aminés de collagène de type III choisi pour sa séquence en acides aminés. Dans la présente demande les fractions membranaires sont utilisées comme stabilisant et adjuvant d'immunité.

A ces arguments toutefois, il convient d'ajouter que l'enseignement du document (2) ne se limite pas à ce qui est décrit par le demandeur. En effet, le document (2) dans les revendications 1, 4 et 7, de la page 10 à la page 11, point C. et dans l'exemple 4, vaccin intestinal", il est décrit que l'antigène spécifique est une protéine membranaire spécifique.

Le document (2) ne mentionne toutefois pas les acides aminés de collagène comme dans la revendication 2 de la présente demande.

Le demandeur s'appuie également sur la thèse de Gérard Normier cité comme coinventeur dans le document (2) qui enseigne que l'élimination des protéines ribosomales ne se traduit pas par une baisse du pouvoir protecteur des vaccins ribosomaux et conclue que "d'une souche à l'autre selon la nature de l'antigène, la réponse immunitaire peut être différente ou nulle si l'antigène lié à l'ARN ne produit pas d'anticorps vaccinant".

Le demandeur conclue que le document (2) ne permet donc pas, de manière évidente,

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR97/00334 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

à un homme du métier d'utiliser l'enseignement de ce document pour la fabrication d'un complexe vaccinal contre Helicobacter.

Le demandeur ajoute également que la découverte d'Helicobacter est postérieure à la publication du document (2) et que si l'enseignement de (2) avaient permis à l'homme du métier de déduire de manière évidente le complexe selon l'invention il ne se serait écoulé plus de 10 ans avant sa découverte, compte tenu des besoins en la matière. Cette absence d'évidence est confirmée par les orientations différentes de la recherche sur un vaccin anti-Helicobacter comme développé plus haut.

La présente demande répond aux critères figurant aux Articles 33(2) et 33(3) PCT, l'objet des revendications 1 à 8 étant nouveau au vu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (Règle 64(1)-(3) PCT) et l'objet des revendications 1 à 8 impliquant une activité inventive (Règle 65(1)(2) PCT).

Section	VII

La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT. Le demandeur devrait harmoniser le texte de la description avec le texte des nouvelles revendications.

REVENDICATIONS

- 1. Complexe immunomodulateur thérapeutique spécifique, caractérisé en ce qu'il comprend :
- des molécules duales constituées par le couplage d'un bras fonctionnel d'acides aminés assurant la liaison à une cible, avec un bras génétique 05 d'ARN correspondant à la description codée de la composition du bras fonctionnel.
 - des fractions membranaires bactériennes, glycopeptides et/ou lipopolysaccharides.
- 10 les acides ribonucléiques (ARN) étant d'origine ribosomale et extraits des souches choisies dans le groupe suivant : Helicobacter pylori, hepaticus, coronari, Campylobacter ou d'un mélange de celles-ci.
 - 2. Complexe immunomodulateur selon la Revendication 1. caractérisé en ce que les acides aminés sont des acides aminés de collagéne.

15

- 3. Complexe immunomodulateur selon la Revendication 2. caractérisé en ce que les acides aminés de collagéne sont choisis dans le groupe suivant : acide aspartique, hydroxyproline, thréonine, sérine, acide glutamique, proline, glycine, alanine, valine, méthionine, isoleucine, leucine, - tyrosine, phénylaline, lysine, histidine, arginine, ou d'un mélange de ceux-20 ci
 - 4. Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications 1 à 3 pour son utilisation dans le traitement des affections par bactéries Helicobacter, par la production d'anticorps et la production d'interféron endogène.
- 5. Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications 25 l à 3 pour son utilisation comme vaccin anti-idiotypique contre les idiotypes des anticorps anti-bactériens permettant d'éviter notamment les ré-

cidives de la pathologie initiale du tractus digestif.

- 6. Complexe immunomodulateur conforme à l'une des Revendications 1 à 3 pour son utilisation contre les résistances bactériennes aux traitements conventionnels par antibiotiques ou autres.
- 7. Complexe immunomodulateur et vaccinal spécifique anti-Helicobacter selon l'une des Revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est présenté sous un conditionnement permettant l'administration simultanée d'anti-inflammatoires majeurs du type corticoïdes, d'antibiotiques, d'antisécrétoires, (inhibiteurs de la pompe à protons, type 10 Oméprazole ou anti H2...) ou autres produits à effets bactériostatiques, bactéricides ou bactériolytiques, pour éradiquer Helicobacter générant une pathogénèse par facteurs liés à la bactérie (production de differentes cytotoxines, de médiateurs de l'inflammation : Interleukine I, facteur alpha de nécrose tumorale (Tumor necrosis factor alpha)), ou par facteurs liés à l'-15 hôte.
 - 8. Complexe immunomodulateur selon la Revendication précédente, caractérisé par un conditionnement sous une forme telle qu'il peut être administré par différentes voies : perfusions, injections intraveineuses, in-- jections sous-cutanées, dispositifs transdermiques, ou per os.

20

05